




IX0330

FRONTAL SWITCH 30 PULSADORES - 3 COLUMNAS



Frontal para placa de calle Switch de acero inoxidable AISI 316 cepillado de 2,5 mm de espesor. Gracias al adaptador art. 1250U suministrado de serie es posible utilizar el módulo audio o audio/vídeo, que se debe comprar por separado en función del tipo de cableado (2 hilos digitales Simplebus o ViP). Dotado de 30 pulsadores en 3 columnas, ya montados y cableados. Retroiluminación de los tarjeteros con leds blancos. Sustitución de los tarjeteros directamente desde el frontal. Grado de protección IK08. Se tiene que completar con la caja de empotrar o la caja de pared (que se debe comprar por separado). Dimensiones (L x H x P): 302,9 x 448,9 x 2,5 mm.

AWARDS





IX0330

FRONTAL SWITCH 30 PULSADORES - 3 COLUMNAS

INFORMACION GENERAL

Tipo	Monobloque
Altura (mm)	448.9
Anchura (mm)	302.9
Profundidad (mm)	2.5
Color del producto	Acero
Montaje de empotrar	Sí, con un accesorio dedicado
Montaje de pared	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

Unidades de audio y audio/video compatibles	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C	Sí
Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Sí
Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209	Sí
Audio Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Sí
Audio Simplebus 1	Sí
ViP	Sí

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Tecnologías implementadas	Cancelación de eco
---------------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de llamada	Botones
Tipo de botones	Mecánico
Numero de botones (n°)	30
Color de la retroiluminación	Blanca

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD



IX0330

FRONTAL SWITCH 30 PULSADORES - 3 COLUMNAS

Indice de protección IP	IP54
Clasificación resistente a vandalismo (Código IK)	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	III

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de material de revestimiento	Acero inoxidable AISI 316
-----------------------------------	---------------------------

**IX0330****FRONTAL SWITCH 30 PULSADORES - 3 COLUMNAS****ACCESORIOS****IX9165 CAJA SUPERFICIE PARA FRONTAL 24-27-30-33 PULS.**

Cobertura de parede para botoneira art. IX0324, IX0327, IX0330 y IX0333 de 24-27-30-33 botões.

**IX9155 CAJA DE EMPOTRAR PARA FRONTAL 24-27-30-33 PULS.**

Caixa de embutir para botoneira art. IX0324, IX0327, IX0330 e IX0333 de 24, 27, 30, 33 botões. Dimensões: 276,9x422,9x56 mm.