



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Soporte "L" 500x450mm, Ø45mm Zinc + RPR

Soporte tubular tipo "L" para instalación de antenas en pared (atornillable), con una separación de 500mm. El tubo tiene Ø 45mm y espesor 2mm.

Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

Ref.7371

Ref. lógica

EAN13

8424450073711

Destaca por

- Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión

Características principales

- Incluye un tapón negro en el tubo, para proteger el interior del soporte de la acumulación de agua.

Descubre

Compatibilidad de soportes para parábolas:

Soporte	Ø 35mm	Ø 45mm		Ø 48mm		Ø 60mm	
Parábola	7393	7349	7371	719202	757602	7576	719201
ISD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
QSD	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros tamaños							
600	☐	☐	☐	☐	x	x	x
800	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1000	x	x	x	☐	x	☐	☐

1100	x	x	x	x	x	□	□
1300	x	x	x	x	x	□	□

Especificaciones técnicas

Modelo de soporte		Soporte de pared
Material de soporte		Acero
Diámetro del mástil	mm	45
Distancia	cm	50