

# AJ-NVRKIT108T-2W

Kit de videovigilancia Ajax

Grabador Ajax de 8 canales

4 cámaras turret WiFi de 2 Mpx

Uniview

Router WiFi de 4 puertos

Un disco duro de 1 TB

Integración por ONVIF



Ajax

Kit NVR Ajax y cámaras Uniarch

Contiene grabador Ajax AJ-NVR108-W, 4 cámaras Uniview UV-IPC322LB-AF28WK-G, Router Reyee RG-EW1200 y un disco duro HD1TB

Grabador de 8 canales

Cámaras turret WiFi de 2 Megapíxeles (1920x1080)

Router WiFi 5.0 con 4 puertos

Disco duro de 1 TB

Integración por ONVIF

Color blanco

# Especificaciones

## HD1TB

Capacidad	1TB
Interfaz	SATA
Tasa de transferencia	6 Gb/s
Modelo	WD10PURX
Fabricante	Western Digital
Tamaño de buffer	64 MB
Temp. funcionamiento	0° C ~ +65° C

## RG-EW1200

Marca	Reyee
Interface	3 puertos LAN 10/100Mbps , 1 puerto WAN 10/100Mbps
Número máximo de clientes	32 (recomendado 24)
Ancho de banda	300Mbps en 2.4GHz + 867Mbps en 5GHz
Antenas WiFi	2+2 antenas omnidireccionales externas integradas
Alimentación	DC 12 V 0.6A 7W (adaptador incluido)
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	32 (Al) x 182 (An) x121 (Fo) mm (excluyendo antenas)
Peso	400 g (embalaje incluido)
Color	Blanco

## UV-IPC322LB-AF28WK-G

Marca	Uniview
Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Funciones inteligentes	Detección de intrusión, detección de cuerpo humano, detección de movimiento, detección de sabotaje
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado

Interfaz de red	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4 W
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	7109 x 83 mm
Peso	320 g

#### AJ-NVR108-W

Marca	Ajax
Canales	8
Cámaras compatibles	ONVIF / RTSP
Resolución	Hasta 4K (25/30 FPS)
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Ancho de banda total	Hasta 100 Mbps
Método de grabación	Programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1x HDD 3.5" SATA de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	App Smartphone Ajax
Alimentación	DC 230V (50 Hz)
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C
Humedad de operación	75%
Dimensiones	200 (Al) x 200 (An) x 45(Fo) mm
Peso	700 g
Color	Blanco