

**2812W****TELEFONILLO MINI 2 PULSADORES PARA KIT KCA0061****ANALOG**

Telefonillo adicional serie Mini con microteléfono para kit art. KCA0061 con llamada electrónica, regulación del volumen de llamada y función privacidad. Dispone de un pulsador abrepuertas y de un pulsador libre (contacto normalmente abierto). Permite la repetición de la llamada.  
Dimensiones: 103x190x30mm



**2812W**

## TELEFONILLO MINI 2 PULSADORES PARA KIT KCA0061

### INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	190
Profundidad (mm)	30
Tipo de material de revestimiento	ABS
Peso del producto (g)	300
Montaje de pared	Si
Montaje de sobremesa	Sí, con un accesorio dedicado

### CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Tecnologías implementadas	Full-Duplex
---------------------------	-------------

### CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa
Tensión de alimentación	12VAC

### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de botones	Mecánico
Botones de servicio	Abrepuertas
Número de salidas (n°)	1
Pulsadores totales (n°)	2

### CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Clase ambiental	III
Certificaciones CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de puerta	Yes
Consumo durante la llamada (mA)	100

**2812W****TELEFONILLO MINI 2 PULSADORES PARA KIT KCA0061****CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Consumo durante la comunicación (mA)	30
Absorción máxima de corriente (mA)	100
Absorción mínima (mA)	5
Modo silencioso (Privacidad)	Yes
Regulación del volumen del tono de llamada	Yes
Salida para repetición de llamadas	Yes