

# OPTIBOX X NGEN

## DESCODIFICADOR PARA RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN TERRESTRE DVB-T2 ESTÁNDAR

CODEC  
H.265

FULL HD  
1080p

MULTIMEDIA  
PLAYER

PVR  
PERSONAL  
VIDEO  
RECORDER

Receptor DVB-T2 compatible con la última norma de compresión de vídeo H.265/HEVC. El receptor de televisión terrestre/cable permite recibir imágenes nítidas y sin interferencias. Sólo necesita un televisor y una antena de TDT. El receptor dispone de un menú en pantalla multilingüe de fácil manejo y la posibilidad de reproducir archivos multimedia a través de USB.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Sintonizador DVB-T2 H.265
- Full HD 1080p
- MPEG 1/2/4, H.265/HEVC
- Salida de vídeo: HDMI 1.4, SCART (CVBS)
- OSD multilingüe (menú): Polaco, inglés y alemán, Español, portugués, ruso, griego, croata, checo, eslovaco
- EPG (guía electrónica de programas) de 7 días
- Editor de listas de canales
- Compatibilidad con PVR (Grabación/Timeshift)
- Control parental de canales y menús
- Reproductor multimedia
- Subtítulos y teletexto
- Decodificador de audio AAC/AC3/E-AC3 (Dolby Digital Plus)
- Pantalla LED de 4 dígitos
- Modo de espera automático después de 3 horas
- Bajo consumo en modo de espera inferior a 1 W

### Codificación de vídeo de alta eficacia

Kompresj i estándar Video



- Actualización de software por USB
- Memoria para 2.000 canales de TV/radio
- Tensión de antena de 5 voltios para antenas activas



### HARDWARE:

- CPU: ALI3822P
- SDRAM: 64 MB DDR2
- Flash: 4MB SPI NOR
- FLASH USB: 1XUSB 2.0
- Profundidad de color de 10 bits



### SOFTWARE:

- Reproductor multimedia
- Menú en pantalla multilingüe OSD
- 1000 canales de TV y radio
- PVR: graba en un disco externo
- Modo de espera automático después de 3 horas
- EPG de 7 días
- Subtítulos y teletexto
- Control parental de canales y menús

### AUDIO Y VÍDEO:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Descodificación de vídeo | videISO/IEC 13818-2 MPEG1, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265, VC1, y VP8                        |
| Formatos Pro e           | LevelHD: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 SP@L3 a ASP@L5; Level 3.1/4.1 tt                           |
| Formato de vídeo         | 4:3, 16:9 Pan & Scan, Le erbox   |
| Gráfico                  | Motor gráfico 2D   |
| Sistema de vídeo         | PAL, NTSC  |
| Resolución de vídeo      | 480i 480p 576i, 576p, 720P, 1080i, 1080P   |
| Descodificación de audio | MPEG-1/2 capa I y II (Musiccam), MPEG4 AAC y MPEG4 AAC-HE (AAC+), LPCM hasta 48 KHz, MP3 |
| Frecuencia de muestreo   | 32, 44,1, 48KHz  |

### Datos logísticos\*:

- Cantidad por paquete: 1
- Tamaño del producto: xxxx
- Peso del producto (NETO): xxxx
- Peso del producto (BRUTO): xxxx
- Cantidad por caja: xxxx
- Altura de la paleta EURO: xxxx
- Código personalizado: 8528722000

**Codificación de vídeo de alta eficacia**

Kompresj i estándar Wideo



Logistic data are subject to change without notice.

5 908266 362168

