

Código de producto

F09404

TESTER DUOX PLUS



Referencia

EAN

9404

8424299094045

Descripción

El Tester DUOX PLUS sirve para valorar el funcionamiento de cada una de las placas de calle de vídeo con los monitores DUOX PLUS de una instalación, de una forma objetiva y sin necesidad de entrar en las viviendas.

Se lanza un test desde una placa a uno o varios terminales. Así, se comprueba el funcionamiento de esa placa en concreto con dichos terminales.

Esta operación se realiza desde un interfaz de usuario sobre navegador web. Desde un teléfono móvil, tablet u ordenador portátil nos podemos conectar a la instalación, a través del Wifi generado por el dispositivo Tester DUOX PLUS.

Descripción

- **UTILIDAD:** Valorar el funcionamiento de cada una de las placas de vídeo con los monitores DUOX PLUS de una instalación, de una forma objetiva y sin necesidad de entrar en las viviendas.
- **CONCEPTO:** se lanza un test desde una placa a uno o varios terminales. Así, se comprueba el funcionamiento de esa placa en concreto con dichos terminales.
- **CÓMO:** desde un interfaz de usuario sobre navegador web. Desde un teléfono móvil, tablet u ordenador portátil nos podemos conectar a la instalación (de forma local, no remota), a través del Wifi generado por el dispositivo Tester DUOX PLUS.

Generación del punto de acceso Wifi

1. Conectar las bornas BUS INPUT al bus DUOX PLUS de la instalación.

2. Al recibir alimentación, el dispositivo genera un punto de acceso Wifi (red Wifi).
3. Esta red Wifi es la que nos permitirá conectarnos a la instalación desde nuestro dispositivo móvil (smartphone, tablet, ordenador portátil) y acceder al interfaz de usuario en el navegador web desde donde realizaremos el test.

Acceso al interfaz de usuario en el navegador

El acceso al interfaz de usuario en el navegador se puede hacer de dos maneras, en función de cómo nos conectamos a la red Wifi generada por el tester:

1. Escaneando el **código QR** que hay en el tester (más rápida).
2. **Seleccionando** en nuestro móvil, tablet u ordenador portátil la **red wifi** generada por el tester e introduciendo la **contraseña** para acceder a esa red Wifi.

Tipos de Test

Se pueden realizar 1 test de Descubrimiento de los terminales de la instalación (tanto para teléfonos como para monitores) y 3 tipos de test de funcionamiento (sólo para monitores):

1. **Descubrimiento:** sirve para identificar el tipo de terminales y sus direcciones DUOX PLUS en dicha instalación. Aplicable a teléfonos y monitores **desde la versión señalada en el manual del producto.**
2. **Test Básico** (por defecto): este es un test rápido para una primera identificación de posibles problemas, con una duración de aproximadamente 5 segundos / monitor. Sólo aplicable a monitores **desde la versión señalada en el manual del producto.**
3. **Test Intermedio:** Este test tiene una duración media entre el test rápido y el test completo, para un análisis más profundo. Sólo aplicable a monitores **desde la versión señalada en el manual del producto.**
4. **Test completo:** Este es el test más largo de los 3. Se trata de un test más exhaustivo. Sólo aplicable a monitores **desde la versión señalada en el manual del producto.**

Otras funciones

- MENÚ INSTALADOR MONITOR: Permite bloquear y/o habilitar en los monitores DUOX PLUS los menús de instalador.
- TEST CONEXIÓN PLACA: Permite evaluar la calidad de la conexión de la placa con el "Tester".
- RECUPERAR TEST: Permite recuperar tests realizados si ha ocurrido cualquier tipo de problema con el "Tester", el dispositivo o la conexión entre ambos.

Detalles Técnicos Adicionales

Alimentación: 24Vdc

Consumo:

- Reposo: 1.37W
- Activo: 1.97W

COMPATIBILIDAD CON OTROS PRODUCTOS DUOX PLUS

Es importante revisar la compatibilidad de versiones entre el TESTER DUOX y los terminales y placas que queremos testear, para ello hay una **tabla aclaratoria en la documentación técnica**.

Se recomienda limpiar la memoria caché del navegador del dispositivo donde se vaya a realizar el test.

Durante la realización del test, no se podrán realizar llamadas desde los elementos que formen parte del test.

Detalles.

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm	Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
86 x 106 x 31	0.1562	6,5x11,3x9,6	DUOX

Manuales

- 970261b Guia rapida Tester DUOX PLUS V05_23.pdf
- 970262A Manual instalador Tester DUOX PLUS V11_22.pdf
- 970262E Manual instalador Tester DUOX PLUS V11_22.pdf
- 970262F Manual instalador Tester DUOX PLUS V11_22.pdf
- 970262I Manual instalador Tester DUOX PLUS V11_22.pdf
- 970262P Manual instalador Tester DUOX PLUS V11_22.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF03255ES.pdf